

ПРАВДА О НАСВАЕ

Насвай дает высокий риск привыкания. О веществе ходят разные слухи: говорят, что это надежное средство, чтобы бросить курить; считают его то релаксантом, то видом табачного изделия.

Какой же состав насвая? По некоторым данным, основные компоненты насвая – махорка или табак. В смесь добавляют гашеную известь, золу растений, верблюжий кизяк или куриный помет, иногда масло, а кое-где к навозу подмешивают сухофрукты и приправы. Есть данные и о другом составе насвая, когда табачную пыль, клей, известь, воду или растительное масло скатывают в шарики.

Внешний вид у него разный – от зеленых шариков до серовато-коричневого порошка. Говорят, что свежий насвай выглядит как крупные, зеленые зернышки, лежалый похож на порошок почти черного цвета.

Фабричного насвая нет. Лепят его в домашних условиях – там, где находят нужное количество верблюжьего кизяка или куриного помета.

Вред насвая

Насвай можно отнести к числу психотропных веществ. Его употребление отражается на психическом развитии подростков – снижается восприятие и ухудшается память, появляется неуравновешенность.

В практике отмечены последствия краткосрочного и длительного воздействия насвая: сильное жжение слизистой ротовой полости, тяжесть в голове, а позднее – во всем теле; апатия, резкое слюноотделение, головокружение, расслабленность мышц.

По данным узбекских онкологов, 80% случаев рака языка, губы, полости рта, гортани были связаны с потреблением насвая.

Экскременты животных в составе насвая заражают кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями, в т. ч. вирусным гепатитом.

Когда растение поливают неразбавленным куриным пометом, оно «сгорает». То же происходит и в организме человека: в первую очередь, «горят» слизистые рта и желудочно-кишечного тракта. Язва желудка обеспечена.

Какое наказание предусмотрено за приобретение или хранения насвая?

Согласно статьи 16.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь за приобретение или хранение не курительных табачных изделий для сосания и жевания насвая весом до 50 граммов можно получить штраф до двух базовых величин (до 46 денонмированных рублей).

За перевозку, пересылку, приобретение и хранение таких изделий весом более 50 граммов грозит штраф до 40 базовых (920 денонмированных рублей) с конфискацией выручки и орудий (например, автомобиля) или административный арест с конфискацией или без.

За изготовление насвая — штраф до 45 базовых (1035 денонмированных рублей) с конфискацией орудий или без, или административный арест с конфискацией или без.

За употребление наркотических веществ в общественном месте грозит штраф до 15 базовых (345 денонмированных рублей).

За то, что человек в таком состоянии появился в общественном месте, он может получить штраф до 10 базовых (230 денонмированных рублей). Ранее в Беларуси ответственности за это не предусматривалось.

Сделай правильный выбор!

Наркотическое опьянение

1. Самым точным показателем того, что что-то не так, является **состояние глаз, а точнее зрачка.**

Конечно, зрачки могут быть расширенными или суженными и при проблемах со здоровьем (повышенное или пониженное давление, проблемы со зрением и т.д.). Но если есть подозрение в употреблении наркотиков, то зрачки не реагируют на свет освещения. Люди, которые употребляют наркотики используют разного рода хитрости,

чтобы завуалировать реакцию зрачка. Например, если человек употребил опиаты, то зрачок сразу после употребления сужается в точку и еще какое-то время остается очень маленьким. Наркоманы используют различные лекарственные препараты, чтобы расширить его (капают желудочные капли). Однако, невозможно в равной степени одинаково капнуть в глаз и зрачки будут разного размера. Также вы можете использовать такой прием - развернуть человека лицом к яркому свету и посмотреть на реакцию зрачка, после этого разверните его в темную часть помещения и снова обратите внимание на реакцию зрачка. Если было употребление, то зрачок не среагирует на изменение освещения. Если не было, то вы увидите реакцию (на ярком свету - сузится, в темноте - расширится).

2.

Следующий показатель - **качество и количество сна**

Если было употребление наркотиков и оно продолжается, то качество сна изменится. Если это «быстрые» (клубные)

наркотики, то со сном будут проблемы. Всю ночь может не спать, слушать музыку или что-то делать, а потом днем депрессивное состояние или очень долгий сон (иногда более суток отсутствие сна и потом также долго спит). Если опиаты, то «спит на ходу» - зависает, чешется, клюет носом во время разговора.

3.

Состояние□□ тела

- изменяется качество кожи (сухость, бледность, прыщи), изменения в движениях, осанке. Проблемы со стулом, если употребляет опиаты.

4.

Одежда

- в теплом помещении или в теплое время года, когда все ходят с

коротким

рукавом,

человек,

который

употребляет

наркотики

(если

это

инъекции) будет

в

одежде

с

длинными

рукавами. Часто

даже

в

помещении

будет

носить

солнцезащитные

очки.

5.

Общение

становится неадекватным - или заторможенным или агрессивным. То есть, оно изменится.

Симптомы состояния наркотического опьянения (признаки)

Внешние признаки:

- бледность кожи;
- расширенные или суженные зрачки;
- покрасневшие или мутные глаза;
- замедленная речь;
- плохая координация движений

Поведенческие признаки:

- увеличивающееся безразличие к происходящему рядом;
- уходы из дома и прогулы в лицее;
- трудность в сосредоточении, ухудшение памяти;
-

неадекватная реакция на критику;

-

частая и неожиданная смена настроения;

-

необычные просьбы дать денег,
пропажи из дома ценностей, одежды и др.
вещей, необъяснимые телефонные звонки

Признаки — «улики»:

-

следы от уколов, порезы, синяки;

-

свернутые

В
трубочку бумажки,
маленькие
ложечки, капсулы, бутылки,
пузырьки

Симптомы состояния наркотического опьянения (признаки) выражаются также в нарушении сна, мышечных и суставных болях, нестабильном артериальном давлении, сухости во рту, снижении половой потенции, нарушении менструального цикла, похудении, нарушении защитных свойств организма и др.

Морфин (опиум, героин, кодеин)

Внешние изменения - сильное сужение зрачков; глаза слегка

красноватые и сильно блестят;
синяки под глазами; поверхностное
прерывистое замедленное дыхание;
кожный зуд (особенно нос); вялый и
сонный вид; сбивчивая речь;
пассивность и общая
расслабленность; апатичность ко
всему кроме себя; эйфория и
беззаботность; чрезмерная
«смелость» и решимость; нервозность
и т.п. Физиологические изменения
-

сухость

КОЖИ

И

СЛИЗИСТЫХ

покровов

(губ,

языка); поверхностный

сон; уменьшение

выделения

мочи;

частые

запоры;

при

простуде отсутствует кашель;
небольшое понижение температуры
тела.

Метадон

Внешние изменения

-

действует

от

1-3

суток;

сужение

зрачков;

замедленная

и сбивчивая

речь; замедленные

движения;

раздражительность

п

о

пустякам; нарушения

аппетита;

поверхностный

сон; поверхностное
дыхание;

«добродушие» и т.п.

Физиологические изменения -
легкий кожный зуд.

**Марихуана (анаша; гашиш;
план; ганджа; чарас; ма; киф;
дачча; синтетический
каннабинол; Мэри-Джейн;
хзмп)**

Внешние изменения - зрачок
немного расширен; блеск в
глазах; покраснение белков глаз;
слегка припухшие веки;
постоянное облизывание губ;
неприятный запах изо рта;
специфический запах гари от
одежды; чрезмерная веселость
и смех без причины;
ослабленность внимания;
сбивчивость мыслей; нарушение
памяти; резко сменяющиеся
настроение на сос
тояние непонятной
печали
и задумчивости; повышенная

потребность в речевом общении,
со временем сменяющаяся на
желание одиночества под
музыку (часами); непонятные
высказывания, бессвязная речь,
в высказываниях заметно
отсутствие логики между
фразами; перескакивание с темы
на тему; г
луповатый

ТОН

разговора;

легкое

нарушение
координации

движений;
иногда галлюцинации; при
резкой смене обстановки - страх
и параноидальные явления;
усиление аппетита

(«прожорливость»);

общая

эйфория

и

благодушие.

Физиологические
изменения - учащенный пульс;
сухость ротовой полости и губ.

Психостимуляторы

Кокаин (симптомы наркотического опьянения)

Чрезмерно возбужденное
состояние, отсутствие

усталости, ощущение силы и превосходства, отсутствие аппетита, истощение, бессонница, иногда дрожание конечностей, галлюцинации. □ □ □ Амфетамин (прелюдии; риталин; ромилар; дезоксин)

Внешние изменения - зрачок расширен; глаза округлены как у «совы»; повышенная активность и выносливость организма; все

движения и действия
выполняются в ускоренном
темпе; потребность
постоянно двигаться и
что-то делать; ощущение
эмоционального подъема;
эйфория; чрезмерно
«хорошее» настроение;
переоценка своих
возможностей; отсутствие
чувства голода; повышенная
сексуальная
активность,
сильное желание говорить,
учащенный пульс.

Седативно-снотворные средства (симптомы наркотического опьянения)

**Барбитураты
(хлоралгидрат;
мепробамат; метаквалон;
барбамил;**

**фенобарбитал;
реладорм;
циклобарбитал)**

Внешние изменения -
зрачки нормальные, но
глаза сонные;
затрудненная речь и
заикание; сопливость;
помрачение сознания;
галлюцинации;
неконтролируемые и

нескоординированные
движения, нарушение
равновесия (как
бы
пьяный); замедленные
психические реакции;
затрудненный
мыслительный процесс и
скорость принятия
логического решения;
нерешительность;
туманные высказывания;
подавленность

настроения.

Физиологические
изменения - слабые
дыхание и пульс.

□ □ □ □ **Спайс** от англ. «sp
ice

» — специя, пряность,
разновидность травяной
смеси, в состав которой
входят синтетические
вещества, энтеогены
(растения, в состав

КОТОРЫХ
ВХОДЯТ
вещества психотропного
действия) и обыкновенные
травы.

Появились
спайсы в
начале
21 века

В
Европе и продавались под
видом благовоний.

К знтерогенам можно

отнести следующие
растения: кратом -
mitragyna
speciosa

,

калея закатеичи -
calea
zacatechichi

, йоно - уоро, орех кола -
cola

, гуарана катуаба, голубой
лотос -
nymphaea

caerulea

;

сальвия -

salvia

divinorum

; гавайская роза -

argyreia

nervosa

.

Кроме того в состав

спайсов входит

специальное вещество

JWH

-018 (или синтетический каннабис), который в 5-6 раз вреднее натурального. Вещество JWH

-018 (

|

-

pentyl

-3-

naphthoylindole

) - одно из многих среди сотен других в серии

JWH

-

XXX

, разработанных в

последние годы химиком

John

W

.

Huffman

(откуда и пошло название

-

JWH

) в научной лаборатории

университета в Клемсоне, США. Первичной задачей ученого были синтезы аналогов ТКК (ГНС), активного компонента марихуаны.

Другие ученые, изучавшие действие нового наркотического препарата на рецепторы мозга СВ1 и СВ2, подтвердили примерно пятикратное

превосходство

JWH

-018 над стандартным
тетрагидроканнабинолом
(ТГК) при употреблении
его людьми и животными.

**Каковы же
последствия курения
спайсов?**

В первую очередь от употребления подобных курительных смесей страдает человеческая психика, воздействие на нее оказывается, также как и при применении сильнодействующих наркотических веществ. При частом употреблении «спайса»

появляются
галлюцинации, тревога,
рвота, чувство
панического страха.
Очень часто любители
покурить
спайса попадают в
психиатрические
больницы.

Страдает так же и
весь организм в целом:

легкие, печень,
фильтрующая нечистую
кровь, мозг, и так или
иначе, ряд других
органов. Очень пагубно
воздействует
курение
спайса
на
мозг. Капилляры мозга,
пытаясь не пропустить
яд к «основному центру

управления» ,
резко сужаются. В
результате кровь
просто не может
снабжать
МОЗГ
кислородом.
Как и любые другие
клетки, клетки мозга,
лишенные
кислорода, просто
погибают. Именно этот

эффект и нравится
подросткам - возникает
ощущение легкости и
беззаботности. Да,
легкость наступает. Но
стоит ли платить за
несколько часов
«счастья» своим
мозгом?

У мужчин этот
наркотик снижает

потенцию, у
женщин
становятся
нерегулярными
менструации. В ряде
случаев это приводит к
бесплодию.

Поэтому каждой
девушке следует
всерьез задуматься,
прежде чем впервые
попробовать

spice

, и решить, что же является для неё более приоритетным — получить несколько часов сомнительного удовольствия или же в будущем иметь возможность создать нормальную семью.

Человек

«превращается в
ОВОЩ».

Практически сразу
после употребления
курительных смесей
наступают мощнейшие
галлюцинации, которые
могут привести к
трагическим
последствиям,
например, возникнет

желание броситься под колеса автомобиля или выпрыгнуть из окна 10-этажного дома. Уже установлено несколько десятков случаев со смертельным исходом. Беда в том, что миксы для курения становятся первым шагом на пути перехода к более тяжелым наркотикам.

Министерство
здравоохранения
Беларуси стоит на
позиции полного
запрета насвая на
территории нашей
страны на
законодательном
уровне.